

### SEZIONE TIPO PERCORSO CICLOPEDONALE CON MANTENIMENTO RECINZIONE ESISTENTE E DOPPIA AIUOLA Scala 1:50



FONDAZIONE IN GHIAIONE MIN. 40 cm

### SEZIONE TIPO PERCORSO CICLOPEDONALE NEI TRATTI IN CAMPAGNA Scala 1:50



PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI DI ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA Scala 1:10 – Quote in cm


SCALA GRAFICA 1:50

om 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50


SCALA GRAFICA 1:10


0m 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50m

# SEZIONE TIPO PERCORSO CICLOPEDONALE CON MANTENIMENTO RECINZIONE ESISTENTE Scala 1:50




## SEZIONE TIPO PERCORSO CICLOPEDONALE CON ARRETRAMENTO RECINZIONE ESISTENTE Scala 1:50





#### PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE Scala 1:10 - Quote in cm





REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE PROTETTO E MESSA IN
SICUREZZA DI VIA FRASSINELLI 2°
STRALCIO - TRATTO A
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO
ECONOMICA

